



---

# VILLE DE QUÉBEC

Arrondissement des Rivières

---

RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 283

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME  
RELATIVEMENT AUX ZONES 21746MC, 21747MC ET 21749MC**

---

**Avis de motion donné le 26 janvier 2021  
Adopté le 23 février 2021  
En vigueur le 6 avril 2021**

---

## **NOTES EXPLICATIVES**

*Ce règlement modifie le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21746Mc, 21747Mc et 21749Mc lesquelles sont situées approximativement à l'est de la rue Gertrude-Roy, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest de l'autoroute Robert-Bourassa et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc.*

*Ainsi, la zone 21749Mc est agrandie à même une partie de la zone 21747Mc afin d'y inclure l'entièreté du lot numéro 6 287 772 du cadastre du Québec.*

*Dans les zones 21746Mc et 21749Mc, une mention à la grille des spécifications est ajoutée afin de permettre qu'une passerelle servant à la circulation piétonne entre deux bâtiments principaux puisse empiéter dans une marge jusqu'à la limite du lot.*

## **RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 283**

### **RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 21746MC, 21747MC ET 21749MC**


LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L'ARRONDISSEMENT  
DES RIVIÈRES, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :


- 1.** L'annexe I du *Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme*, R.C.A.2V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA2Q21Z01, par l'agrandissement de la zone 21749Mc à même une partie de la zone 21747Mc qui est réduite d'autant, tel qu'il appert du plan numéro RCA2VQ283A01 de l'annexe I du présent règlement.
- 2.** L'annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement des grilles de spécifications applicables à l'égard des zones 21746Mc et 21749Mc par celles de l'annexe II du présent règlement.
- 3.** Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE I

*(article 1)*

PLAN NUMÉRO RCA2VQ283A01



|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>VILLE DE<br/><b>QUÉBEC</b></p> | <b>RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME</b><br>ANNEXE I - ZONAGE<br>EXTRAIT DU PLAN CA2Q21Z01 |  |
|   | Date du plan : <u>2020-11-03</u><br>No du règlement : <u>R.C.A.2V.Q.283</u><br>Préparé par : <u>M.M.</u>            | No du plan : <u>RCA2VQ283A01</u><br>Échelle : <u>1:3 000</u> |
| SERVICE DE LA PLANIFICATION<br>DE L'AMÉNAGEMENT ET<br>DE L'ENVIRONNEMENT  |   |  |

ANNEXE II

*(article 2)*

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

| <b>USAGES AUTORISÉS</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
|--|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------|--|---------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>HABITATION</b>  |                             | <b>Type de bâtiment</b>  |              |   |                     |  |         | <b>Localisation</b>                            |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |
|  |                             | <b>Isolé</b>   |              | <b>Jumelé</b>                               |                     | <b>En rangée</b>                       |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             | <b>Nombre de logements autorisés par bâtiment</b>                |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| H1   | Logement                    | <b>Minimum</b>   | 24           |   |                     |  |         | 2,2+   |                                      |                          |  |
|  |                             | <b>Maximum</b>   |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| H2 Habitation avec services communautaires   |                             | <b>Nombre de chambres ou de logements autorisés par bâtiment</b> |              |   |                     |  |         | <b>Localisation</b>                            |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |
|  |                             | <b>Minimum</b>   |              | 24  |                     |  |         | 2,2+   |                                      |                          |  |
|  |                             | <b>Maximum</b>   |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>   |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| C1 Services administratifs   |                             | <b>Superficie maximale de plancher</b>                           |              |   |                     |  |         | <b>Localisation</b>                            |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |
|  |                             | <b>par établissement</b>   |              |   | <b>par bâtiment</b> |  |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| C2   | Vente au détail et services |  |              |   |                     |  |         | S,R  |                                      | X                        |  |
| C3   | Lieu de rassemblement       | 750 m <sup>2</sup>   |              |   |                     |  |         | S,R  |                                      |                          |  |
| <b>COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL</b>   |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| C20 Restaurant   |                             | <b>Superficie maximale de plancher de l'aire de consommation</b> |              |   |                     |  |         | <b>Localisation</b>                            |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |
|  |                             | <b>par établissement</b>   |              |   | <b>par bâtiment</b> |  |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>PUBLIQUE</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| P3 Établissement d'éducation et de formation   |                             | <b>Superficie maximale de plancher</b>                           |              |   |                     |  |         | <b>Localisation</b>                            |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |
|  |                             | <b>par établissement</b>   |              |   | <b>par bâtiment</b> |  |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             | 750 m <sup>2</sup>   |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| P5   |                             | Établissement de santé sans hébergement                          |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>RÉCRÉATION EXTÉRIEURE</b>   |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| R1   |                             | Parc   |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>USAGES PARTICULIERS</b>   |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Usage spécifiquement exclu : Un centre local de services communautaires  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>  |                             | <b>Largeur minimale</b>  |              | <b>Hauteur</b>                              |                     | <b>Nombre d'étages</b>                 |         | <b>Pourcentage minimal de grands logements</b> |                                      |                          |  |
|  |                             | mètre  | %            | minimale                                    | maximale            | minimal                                | maximal | 2 ch. ou + ou 85m <sup>2</sup> ou +            | 3 ch. ou + ou 105m <sup>2</sup> ou + |                          |  |
|  |                             |  | 60 %         | 20 m  | 40 m                | 6                                      |         |  |                                      |                          |  |
| <b>NORMES D'IMPLANTATION</b>   |                             | <b>Marge avant</b>   |              | <b>Largeur combinée des cours latérales</b> |                     | <b>Marge arrière</b>                   |         | <b>POS minimal</b>                             |                                      |                          |  |
|  |                             | Marge latérale   |              |   |                     |  |         | Pourcentage d'aire verte minimale              | Superficie d'aire d'agrément         |                          |  |
|  |                             | 10 m   | 4.5 m        | 9 m   | 9 m                 | 25 %                                   | 25 %    | 5 m <sup>2</sup> /log                          |                                      |                          |  |
| <b>NORMES DE DENSITÉ</b>   |                             | <b>Superficie maximale de plancher</b>                           |              |   |                     | <b>Nombre de logements à l'hectare</b> |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             | <b>Vente au détail</b>   |              | <b>Administration</b>                       |                     | <b>Minimal</b>                         |         | <b>Maximal</b>                                 |                                      |                          |  |
|  |                             | Par établissement  | Par bâtiment | Par bâtiment                                |                     | 65 log/ha                              |         |  |                                      |                          |  |
| <b>MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT</b>   |                             | <b>Pourcentage minimal exigé</b>                                 |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             | <b>Matériaux prohibés :</b>                                      |              | Clin de fibre de bois                       |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             |  |              | Vinyle                                      |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             |  |              | Clin de bois                                |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
|  |                             |  |              | Enduit : stuc ou agrégat exposé             |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal est de trois mètres - article 351  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Malgré la hauteur maximale prescrite, 50 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 48 mètres - article 331.0.2  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Une passerelle servant à la circulation piétonne entre 2 bâtiments principaux peut empiéter dans une marge jusqu'à la limite du lot - article 388.0.1  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>TYPE</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Axe structurant B  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 50 % - article 585   |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2000 mètres carrés doit être dissimulée derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal - article 681 |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634   |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Un minimum de 80 % du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot doivent être souterraines pour les usages de la classe Habitation - article 587  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>ENSEIGNE</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>TYPE</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Type 6 Commercial  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| <b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Normes d'installation d'une enseigne sur socle - article 798   |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |
| Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828  |                             |  |              |   |                     |  |         |  |                                      |                          |  |

| USAGES AUTORISÉS   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|-----|--|--|---|
| <b>HABITATION</b>  |   | <b>Type de bâtiment</b>  |   |                                      |                     |                                 |             | <b>Localisation</b>                     |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |     |  |  |   |
|  |   | <b>Isolé</b>   |   | <b>Jumelé</b>                        |                     | <b>En rangée</b>                |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | <b>Nombre de logements autorisés par bâtiment</b>                |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| H1   | Logement                                | <b>Minimum</b>   | 24  |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | <b>Maximum</b>   |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| H2 Habitation avec services communautaires   |   | <b>Nombre de chambres ou de logements autorisés par bâtiment</b> |   |                                      |                     |                                 |             | <b>Localisation</b>                     |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |     |  |  |   |
|  |   | <b>Minimum</b>   |   | 24                                   |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | <b>Maximum</b>   |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES</b>   |   | <b>Superficie maximale de plancher</b>                           |   |                                      |                     |                                 |             | <b>Localisation</b>                     |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |     |  |  |   |
|  |   | <b>par établissement</b>   |   |                                      | <b>par bâtiment</b> |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | C1   | Services administratifs                   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  | X |
|  |   | C2   | Vente au détail et services               |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  | S,R |  |  | X |
| C3   | Lieu de rassemblement                   |  | 750 m <sup>2</sup>                        |                                      |                     |                                 |             | S,R                                     |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL</b>   |   | <b>Superficie maximale de plancher de l'aire de consommation</b> |   |                                      |                     |                                 |             | <b>Localisation</b>                     |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |     |  |  |   |
|  |   | <b>par établissement</b>   |   |                                      | <b>par bâtiment</b> |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | C20  | Restaurant                                |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>PUBLIQUE</b>  |   | <b>Superficie maximale de plancher</b>                           |   |                                      |                     |                                 |             | <b>Localisation</b>                     |                                      | <b>Projet d'ensemble</b> |  |     |  |  |   |
|  |   | <b>par établissement</b>   |   |                                      | <b>par bâtiment</b> |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | P3   | Établissement d'éducation et de formation |                                      | 750 m <sup>2</sup>  |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| P5   | Établissement de santé sans hébergement |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>RÉCRÉATION EXTÉRIEURE</b>   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| R1   | Parc                                    |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>USAGES PARTICULIERS</b>   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Usage spécifiquement exclu : Un centre local de services communautaires  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>BÂTIMENT PRINCIPAL</b>  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL</b>  |   | Largeur minimale   |   | Hauteur                              |                     | Nombre d'étages                 |             | Pourcentage minimal de grands logements |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | mètre  | %   | minimale                             | maximale            | minimal                         | maximal     | 2 ch. ou + ou 85m <sup>2</sup> ou +     | 3 ch. ou + ou 105m <sup>2</sup> ou + |                          |  |     |  |  |   |
| DIMENSIONS GÉNÉRALES   |   |  | 60 %                                      | 20 m                                 | 40 m                | 6                               |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>NORMES D'IMPLANTATION</b>   |   | Marge avant  | Marge latérale                            | Largeur combinée des cours latérales |                     | Marge arrière                   | POS minimal | Pourcentage d'aire verte minimale       | Superficie d'aire d'agrément         |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES                                  | 10 m                                      | 4.5 m                                | 9 m                 |                                 | 9 m         | 25 %                                    | 25 %                                 | 5 m <sup>2</sup> /log    |  |     |  |  |   |
| <b>NORMES DE DENSITÉ</b>   |   | Superficie maximale de plancher                                  |   |                                      |                     | Nombre de logements à l'hectare |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | Vente au détail  |   | Administration                       |                     | Minimal                         |             | Maximal                                 |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | Par établissement  | Par bâtiment                              | Par bâtiment                         |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   |  |   |                                      |                     | 65 log/ha                       |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT</b>   |   | Pourcentage minimal exigé  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   | Matériaux prohibés :   | Enduit : stuc ou agrégat exposé           |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   |  | Vinyle                                    |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   |  | Clin de fibre de bois                     |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
|  |   |  | Clin de bois                              |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal est de trois mètres - article 351  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Malgré la hauteur maximale prescrite, 50 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 48 mètres - article 331.0.2  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Une passerelle servant à la circulation piétonne entre 2 bâtiments principaux peut empiéter dans une marge jusqu'à la limite du lot - article 388.0.1  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES</b>  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>TYPE</b>  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Axe structurant B  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 65 % - article 585   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2000 mètres carrés doit être dissimulée derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal - article 681 |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 50% - article 586   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>ENSEIGNE</b>  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>TYPE</b>  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Type 6 Commercial  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Normes d'installation d'une enseigne sur socle - article 798   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828  |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| <b>AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Une zone tampon doit être aménagée sur un lot contigu à une emprise d'une autoroute et sur lequel un bâtiment de plus d'un logement est implanté - article 733   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |
| Limite intérieur de bruit aux abords d'une autoroute - article 734   |   |  |   |                                      |                     |                                 |             |   |                                      |                          |  |     |  |  |   |



## **Avis de motion**

*Je donne avis qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21746Mc, 21747Mc et 21749Mc lesquelles sont situées approximativement à l'est de la rue Gertrude-Roy, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest de l'autoroute Robert-Bourassa et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc.*

*Ainsi, la zone 21749Mc est agrandie à même une partie de la zone 21747Mc afin d'y inclure l'entièreté du lot numéro 6 287 772 du cadastre du Québec.*

*Dans les zones 21746Mc et 21749Mc, une mention à la grille des spécifications est ajoutée afin de permettre qu'une passerelle servant à la circulation piétonne entre deux bâtiments principaux puisse empiéter dans une marge jusqu'à la limite du lot.*