

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Saint-Rodrigue
 Annexe au règlement: 96-2921
 Amendement: 98-3126 RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 14 |
| Zones assujetties : | C14 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | C-S |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|---|--|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | 5531 Station Service | X | X | | | | | | |
| | 6412 Service de lavage d'automobile | X | X | | | | | | |
| | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | | | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 11000 | 11000 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | | | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | | | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | Paragraphe 4.2.4.5 | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Saint-Rodrigue
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: 97-3027 RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 28 |
| Zones assujetties : | C29 C50 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | M |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | Logements intégrés excluant le premier étage | X | X | | | | | | |
| | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5532 Libre service | X | X | | | | | | |
| | 5533 Libre service et dépanneur | X | X | | | | | | |
| | 7920 Loterie, bingo, etc. | X | X | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | | | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 5500 | 5500 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | 5500 | 5500 | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | 30.0 | 30.0 | | | | | | |
| | % de la superficie du terrain | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Saint-Rodrigue
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: 2001-3378, RVQ120, RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 62 |
| Zones assujetties : | C59 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | M |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | Logements intégrés excluant le premier étage | X | X | | | | | | |
| | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5532,5533 Lib.Service et dépanneur | X | X | | | | | | |
| | 7920 Loterie, bingo, etc. | X | X | | | | | | |
| | 5821 Bar..5822 Discothèque..5823 Bars à spec | X | X | | | | | | |
| | tacles..5893 Sal.Réception.7396.Sal.Billard | X | X | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT STRUCTURE DU BÂTIMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | | | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 5500 | 5500 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | 5500 | 5500 | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | 30.0 | 30.0 | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Charlesbourg-Centre
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: RA4VQ-51

GRILLE DES SPECIFICATIONS NO.
210

Zones assujetties : C263

Concordance de la ou des zone(s) : CS

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5532 Libre service | X | X | | | | | | |
| | 5533 Libre service, vente de produits d'épicerie | X | X | | | | | | |
| | 7920 Loterie, bingo | X | X | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 mètre (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | 25 | 25 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 11000 | 11000 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | | | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÉGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÉGLEMENTS D'URBANISME | Paragraphe 4.2.1.3 | X | X | | | | | | |
| | P.I.A. | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Charlesbourg-Centre
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: RA4VQ-51

GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. 225

Zones assujetties : C308 C309 C310 C332

Concordance de la ou des zone(s) : C.S

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5532 Libre Service | X | X | | | | | | |
| | 5533 Libre service, vente de produits d'épicerie | X | X | | | | | | |
| | 7920 Bingo, Loterie etc. | X | X | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT STRUCTURE DU BÂTIMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | 25 | 25 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 11000.0 | 11000.0 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | | | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | | | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU REGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES REGLEMENTS D'URBANISME | Paragraphe 4.2.1.3 | X | X | | | | | | |
| | P.I.A. | X | X | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Charlesbourg-Centre
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|------------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 235 |
| Zones assujetties : | C327 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | C.S |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | X | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | X | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | 6533 Centre de services sociaux | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | X | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | 65 | 65 | 65 | | | | | |
| | maximal exigé (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | maximal exigé (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | maximum | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 16 | 16 | 16 | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 11000 | 11000 | 11000 | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | | | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | P.I.A. | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Charlesbourg-Centre
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|------------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 236 |
| Zones assujetties : | C328 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | C.S |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|---|--|-------|-------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | X | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | X | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | 6533 Centre de services sociaux | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | X | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| maximal exigé (m) | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 11000 | 11000 | 11000 | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | | | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | P.I.A. | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Charlesbourg-Centre
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: 2001-3355, RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|------------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 258 |
| Zones assujetties : | C319-1 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | C.S |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | X | X | X | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | X | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | X | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | 6533 Centre de services sociaux | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5531 Station-Service | X | X | X | | | | | |
| | 5532 Libre Service | X | X | X | | | | | |
| | 5533 Libre service, vente au détail de produits d'épicerie | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | X | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | 65 | 65 | 65 | | | | | |
| | maximal exigé (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| maximal exigé (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 4400.0 | 4400.0 | 4400.0 | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | | | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | Paragraphe 4.2.4.11 | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Charlesbourg-Centre
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: 97-3027, RA4VQ-51

GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. 261

Zones assujetties : C161

Concordance de la ou des zone(s) : CS

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5821 Bar..5822 Discothèque..5823 Bars à spec | X | X | | | | | | |
| | tacles..5893 Sal.Réception.7396.Sal.Billard | X | X | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | | | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 11000 | 11000 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | | | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Charlesbourg-Centre
 Annexe au règlement: 96-2921
 Amendement: 2001-3373, RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 289 |
| Zones assujetties : | C253-1 C253-3 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | C.S |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5532 Libre Service | X | X | | | | | | |
| | 5533 Libre service, vente de produits d'épicerie | X | X | | | | | | |
| | 7920 Loterie, Bingo etc. | X | X | | | | | | |
| | 5821 Bar..5822 Discothèque..5823 Bars à spec tacles..5893 Sal.Réception.7396.Sal.Billard | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | 25 | 25 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 11000.0 | 11000.0 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | | | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | Paragraphe 4.2.1.3 | X | X | | | | | | |
| | P.I.A. | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Du Jardin
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: 97-3027, RA4VQ-51

GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. 465

Zones assujetties : C446 C447-2 C447-3

Concordance de la ou des zone(s) : M

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | Logements intégrés excluant le 1er étage | X | X | | | | | | |
| | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5821 Bar..5822 Discothèque..5823 Bars à spec | X | X | | | | | | |
| | tacles..5893 Sal.Réception.7396.Sal.Billard | X | X | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT STRUCTURE DU BÂTIMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Autres | | | | | | | | |
| | Marge de recul min. (chacune des rues) | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | | | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 4400.0 | 4400.0 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | 13200 | 13200 | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | 30.0 | 30.0 | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Du Jardin
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: 97-3027, RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 467 |
| Zones assujetties : | C455 C456-2 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | M |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | Logements intégrés excluant le 1er étage | X | X | | | | | | |
| | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5821 Bar..5822 Discothèque..5823 Bars à spec | X | X | | | | | | |
| | tacles..5893 Sal.Réception.7396.Sal.Billard | X | X | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT STRUCTURE DU BÂTIMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Autres | | | | | | | | |
| | Marge de recul min. (chacune des rues) | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | | | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 4400.0 | 4400.0 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | 13200 | 13200 | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Du Jardin
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: 2000-3288, RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|------------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 478 |
| Zones assujetties : | C456-1 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | M |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|---|--|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | Logements intégrés excluant le 1er étage | X | X | | | | | | |
| | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | | | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 4400.0 | 4400.0 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | 13200 | 13200 | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 200 | 200 | | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | 30.0 | 30.0 | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | Paragraphe 4.2.4.10 | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: des Laurentides
Annexe au règlement: 96-2921
Amendement: 96-2964; RA4VQ-51

| | |
|--------------------------------------|------------|
| GRILLE DES SPECIFICATIONS NO. | 887 |
| Zones assujetties : | C981 |
| Concordance de la ou des zone(s) : | C.S. R1 |

| Type d'usage | Groupe d'usage | Identification des usages autorisés dans la zone | | | | | | | |
|--|---|--|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HABITATION | Habitation I (Unifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation II (Bifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation III (Trifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée) | | | | | | | | |
| | Habitation V (Collective) | | | | | | | | |
| | Habitation VI (Multifamiliale) | | | | | | | | |
| | Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire) | | | | | | | | |
| COMMERCE DE VENTE ET SERVICE | Commerce de vente et service I | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service II | X | X | | | | | | |
| | Commerce de vente et service III | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service IV | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service V | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VI | | | | | | | | |
| | Commerce de vente et service VII | X | X | | | | | | |
| SERVICE RECREATIF | Service récréatif I | X | X | | | | | | |
| | Service récréatif II | | | | | | | | |
| PUBLIC ET INSTITUTIONNEL | Public et institutionnel I | | | | | | | | |
| | Public et institutionnel II | | | | | | | | |
| | Public transport et communication III | | | | | | | | |
| INDUSTRIEL | Industriel I | | | | | | | | |
| | Industriel II | | | | | | | | |
| | Industriel et extraction III | | | | | | | | |
| AGRO-FORESTIER | Agro-forestier I | | | | | | | | |
| | Agro-forestier II | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES | Logements intégrés excluant le 1er étage | X | X | | | | | | |
| | 6533 Centre de services sociaux | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPECIFIQUEMENT EXCLUS | 5212, 5251, 5370, | X | X | | | | | | |
| | 5532, 5533, | X | X | | | | | | |
| | 6332, 6342, 6344, | X | X | | | | | | |
| | 6395, 7920 | X | X | | | | | | |
| OBJET DU REGLEMENT | PRESCRIPTION DU REGLEMENT | | | | | | | | |
| STRUCTURE DU BÂTIMENT | Bâtiment isolé | X | | | | | | | |
| | Bâtiment jumelé | | X | | | | | | |
| | Bâtiment contigu | | | | | | | | |
| | Autres | | | | | | | | |
| IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Marge de recul min. (chacune des rues) | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur : % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge latérale Min. 1 marge (m) | 0.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Min. somme des marges | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| | Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | |
| | maximal exigé (m) | | | | | | | | |
| | Marge arrière minimale (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| Hauteur du mur % minimal exigé | | | | | | | | | |
| maximal exigé (m) | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Nombre de logements minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre de chambres minimum | | | | | | | | |
| | maximum | | | | | | | | |
| | Nombre d'étages minimum | 1 | 1 | | | | | | |
| | maximum | 3 | 3 | | | | | | |
| | Hauteur minimum (m) | | | | | | | | |
| | maximum (m) | 12.0 | 12.0 | | | | | | |
| | Largeur minimale sur rue (m) | | | | | | | | |
| | R.P.T. % minimal | | | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) G VII | 1100.0 | 1100.0 | | | | | | |
| | Surface max. du bâtiment (m2) autres | 5500.0 | 5500.0 | | | | | | |
| | R.P.T. % maximal | 150 | 150 | | | | | | |
| | Espaces libres Sup. min. / log. (m2) | 30.0 | 30.0 | | | | | | |
| % de la superficie du terrain | | | | | | | | | |
| Densité minimale (log/ha) | | | | | | | | | |
| REFERENCES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS D'URBANISME | Paragraphe 4.2.4.3 | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |