VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Charlesbourg-Centre Annexe au règlement: 96-2921 Amendement: RA4VQ-51

GRILLE DES SPECIFICATIONS NO).	293	
Zones assujetties :	C331		
Concordance de la ou des zone(s):	С	.S	

		Concord	Concordance de la ou des zone(s): C.S							
Type d'usage	Groupe d'usage			usages a	autorisés	dans la z	one			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
HABITATION	Habitation I (Unifamiliale)									
	Habitation II (Bifamiliale) Habitation III (Trifamiliale)									
	Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée)									
	Habitation V (Collective)									
	Habitation VI (Multifamiliale)									
	Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire)									
	,									
COMMERCE DE	Commerce de vente et service I	X	Χ	X						
VENTE ET SERVICE	Commerce de vente et service II	Х	Χ	Χ						
	Commerce de vente et service III	X	X	Х						
	Commerce de vente et service IV									
	Commerce de vente et service V	Х	Х	Х						
	Commerce de vente et service VI	V	V	V		 				
	Commerce de vente et service VII	X	Х	Х						
SERVICE RECREATIF	Service récréatif I	Х	Х	Х						
OLIVIOL REOREATII	Service récréatif II									
	Octivice recreation									
PUBLIC ET	Public et institutionnel I									
INSTITUTIONNEL	Public et institutionnel II									
	Public transport et communication III									
INDUSTRIEL	Industriel I									
	Industriel II									
	Industriel et extraction III									
					<u> </u>	<u> </u>				
AGRO-FORESTIER	Agro-forestier I		!			!				
	Agro-forestier II		!		ļ	1				
1104.050										
USAGES						 				
SPECIFIQUEMENT						 				
AUTORISES					1	ł				
USAGES										
SPECIFIQUEMENT										
EXCLUS										
OBJET DU REGLEMENT	PRESCRIPTION DU REGLEMENT									
STRUCTURE DU	Bâtiment isolé	Х								
BÂTIMENT	Bâtiment jumelé		Χ							
	Bâtiment contigu			Χ						
	Autres									
IMPLANTATION DU	Marge de recul min. (chacune des rues)	8.0	8.0	8.0						
BÂTIMENT	Hauteur du mur : % minimal exigé					<u> </u>				
PRINCIPAL	maximal exigé (m)	2.0								
	Marge latérale Min. 1 marge (m)	0.0	7.0	7.0		<u> </u>				
	Hauteur du mur % minimal exigé									
	maximal exigé (m)	7.0	7.0	7.0	1	ł				
	Min. somme des marges Hauteur du mur % minimal exigé	7.0 65	7.0 65	7.0 65	 	1		1		
	maximal exige maximal exige (m)	15.0	15.0	15.0	 	1				
	Marge arrière minimale (m)	10.0	10.0	10.0	t	t		t		
	Hauteur du mur % minimal exigé	100	100	100	1	l				
	maximal exigé (m)	15.0	15.0	15.0						
CARACTERISTIQUES	Nombre de logements minimum									
DU BÂTIMENT PRINCIPAL	maximum									
	Nombre de chambres minimum									
	maximum									
	Nombre d'étages minimum	1	1	1						
	maximum	4	4	4	↓	!				
	Hauteur minimum (m)				ļ	1				
	maximum (m)	16	16	16	1	1				
	Largeur minimale sur rue (m)	+	 	-	-	1		-		
	R.P.T. % minimal	11000	11000	11000	-	1				
	Surface max. du bâtiment (m2) G VII	11000	11000	11000	1	1	-	1	-	
	Surface max. du bâtiment (m2) autres	200	200	200	 	1	-	1		
	R.P.T. % maximal	200	200	200	1	1	-	1		
	Espaces libres Sup. min. / log. (m2)	+	 		1	1				
	% de la superficie du terrain Densité minimale (log/ha)	+	1	1	1	1	-	1		
REFERENCES AU	P.I.A.	Х	Х	Х	1	1		1		
RÈGLEMENT DE ZONAGE OU AUTRES RÈGLEMENTS	F.I.A.	٨		^	1	1				
		+	 		1	1				
		+	 		1	1				
D OKDAINIONIE	}	-	1	-	1	1			-	
D'URBANISME										