CAHIER DES SPÉCIFICATIONS

	C: RÈGLEMENT DE ZONAGE Aff. dom	le zone ninante	595 R	596 HI	597 CI	598 HI	5 9 H
GROUPE	CLASSE D'USAGE			•	•		
	H-1 : Uni. isolée						
I	H-2 : Uni. isolée et jumelée, bi. isolée			•		•	•
HABITATION COMMERCE ET SERVICE	H-3 : Uni. jum., bi. iso., tri. iso., hab. coll. (9 ch.max.)						
	H-4 : Maisons mobiles						
	H-5: Un.ran.,bi.,tri.iso.,jum.,mul.(6 l. max.),hab. col(20 ch.max. H-6: Bi.ran.,Multi. (6 log. et +), hab. coll.(20 chambres et +))					
	C-1 : Commerce et service de voisinage						
	C-2 : Commerce et service local et régional				•		
	C-3 : Commerce et service à contraintes sur le milieu						
	C-4 : Commerce et service liés à l'automobile				•		
	C-5 : Centre commercial planifié C-6 : Service administratif, de recherche et d'affaire				•		
	C-7 : Commerce et service d'hébergement et de restauration				_		
	I-1 : Commerce de gros et industrie légère						
INDUSTRIE	I-2 : Commerce de gros et industrie à contraintes modérées						
	I-3 : Commerce de gros et industrie à contraintes élevées						
	I-4 : Industrie extractive						
	I-5 : Équipement d'utilité publique						
PUBLIC ET	P-1 : Publique et institutionnelle de nature locale				•		
INSTITUT.	P-2 : Publique et institutionnelle de nature régionale						
RÉCRÉATION	R-1 : Parc et espace vert			•	•	•	(
	R-2 : Installation et équipement sportif		•		<u> </u>		
	R-3 : Conservation		•		ļ		
FORÊT	F-1 : Forêt				ļ		
AGRICULTURE	A-1 : Agriculture avec élevage				 		-
	A-2 : Agriculture sans élevage				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ			I		I	
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU 633 Stations-services				•		
	922 Tavernes, bars et boîtes de nuit				•		
	962 Projections de films cinématographiques				•		
	963 Théâtres et autres spectacles				•		
	964 Sports commerciaux				•		
	966 Loteries et jeux de hasard				•		
	969 Services de divertissements et de loisirs				•		
	NORME D'IMPLANTATION (EXCEPTION)	١					
	Hauteur minimale (étage)		1	1	1	1	
	Hauteur maximale (étage)		2	1	2	1	
	Marge de recul avant (minimale)						
	Marge de recul arrière (minimale)						
	Marge de recul latérale (minimale)						
							ı
	Largeur combinée des marges latérales (minimale)						
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6)				1100		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6)				1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7)				1,5 5000		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7)				1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal)				1,5 5000		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7)				1,5 5000		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) N O R M E S P É C I A L E				1,5 5000		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon				1,5 5000		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D)				1,5 5000		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon				1,5 5000		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) A M E N D E M E N T				1,5 5000		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D)				1,5 5000 1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT				1,5 5000 1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE	Stail			1,5 5000 1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72	etail			1,5 5000 1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au dé	etail			1,5 5000 1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au dé	etail			1,5 5000 1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au dé	Stail			1,5 5000 1,5		
	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au déest limitée à 4000 mètres carrés.		595	596	1,5 5000 1,5	598	5
N N E X E	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au déest limitée à 4000 mètres carrés.	de zone	595 R	596 HI	1,5 5000 1,5	598 HI	_
NNEXE	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au déest limitée à 4000 mètres carrés. C: RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Numéro d'Aff. dom NORME DE LOTISSEMENT (EXCEPTION)	de zone			1,5 5000 1,5		_
NNEXE	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au déest limitée à 4000 mètres carrés. C: RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NORME DE LOTISSEMENT (EXCEPTION) Largeur du terrain (minimale)	de zone			1,5 5000 1,5		_
NNEXE	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximale) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximale) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au déest limitée à 4000 mètres carrés. C: RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Numéro d'Aff. dom NORME DE LOTISSEMENT (EXCEPTION) Largeur du terrain (minimale) Profondeur du terrain (minimale)	de zone			1,5 5000 1,5		_
NNEXE	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximal) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au déest limitée à 4000 mètres carrés. C: RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NORME DE LOTISSEMENT (EXCEPTION) Largeur du terrain (minimale) Profondeur du terrain (minimale) Superficie du terrain (minimale)	de zone			1,5 5000 1,5		_
N N E X E	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximale) (C-6) Superficie de plancher (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximale) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximale) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au déest limitée à 4000 mètres carrés. C: RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT Numéro d'Aff. dom NORME DE LOTISSEMENT (EXCEPTION) Largeur du terrain (minimale) Profondeur du terrain (minimale)	de zone			1,5 5000 1,5		5 1
NNEXE	Largeur combinée des marges latérales (minimale) Superficie de plancher (maximale) (C-6) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-6) Superficie de plancher (maximal) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Rapport plancher/terrain (maximal) (C-2,C-5,C-7) Pourcentage d'aire libre (minimal) NORME SPÉCIALE Écran-tampon Entreposage extérieur (type A, B, C, D) AMENDEMENT 89-009, 90-041, 91-017 RA5VQ-72 NOTE La superficie maximale de plancher par établissement de vente au déest limitée à 4000 mètres carrés. C: RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NORME DE LOTISSEMENT (EXCEPTION) Largeur du terrain (minimale) Profondeur du terrain (minimale) Superficie du terrain (minimale)	de zone			1,5 5000 1,5		_