VILLE DE RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME QUÉBEC GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

34707Cc

| USAGI | ES AUTORISÉS | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES | | Superficie maxin | nale de plancher | | |
| | | par établissement | par bâtiment | Localisation | Projet d'ensemble |
| C1 | Services administratifs | | 12000 m² | | X |
| C2 | Vente au détail et services | | | | X |
| COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE | | Nombre maxi | mal d'unités | | |
| | | par établissement | par bâtiment | Localisation | Projet d'ensemble |
| C10 | Établissement hôtelier | | | | X |
| C11 | Résidence de tourisme | | | | X |
| | | Superficie maxin | nale de plancher | | |
| COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL | | de l'aire de co | onsommation | | |
| | | par établissement | par bâtiment | Localisation | Projet d'ensemble |
| C20 | Restaurant | | | | X |
| C21 | Débit d'alcool | | | | X |
| PUBLIQUE | | Superficie maxin | nale de plancher | | • |
| | | par établissement | par bâtiment | Localisation | Projet d'ensemble |
| P3 | Établissement d'éducation et de formation | | | | X |
| P5 | Établissement de santé sans hébergement | | 12000 m² | | X |
| RÉCRÉ | ATION EXTÉRIEURE | | | | • |

R1 Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage spécifiquement autorisé : Un centre de conditionnement physique d'une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés

Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés Usage spécifiquement exclu:

Un centre local de services communautaires

BÂTIMENT PRINCIPAL

| ^ | Largeur minimale | | Hauteur | | Nombre d'étages | | Pourcentage minimal | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|------------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|--|
| DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL | | | | | | | de grands logements | | |
| | mètre | % | minimale | maximale | minimal | maximal | 2 ch. ou + ou 85m² ou + | 3 ch. ou + ou 105m² ou + | |
| DIMENSIONS GÉNÉRALES | | | 6 m | | | 8 | | | |
| NORMES D'IMPLANTATION | Marge avant | Marge Largeur combinée des cours latérale latérales | | Marge arrière | POS minimal | Pourcentage d'aire verte minimale | Superficie d'aire d'agrément | | |
| NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES | 6 m | 4 m | | | | | 40 % | | |
| NORMES DE DENSITÉ | Superficie maximale de plancher | | | | | Nombre de logements à l'hectare | | | |
| | Vente au détail | | Administration | | | Minimal | | Maximal | |
| CD/Su 0 C a | Par établissemer | t Par bâtimei | nt Pa | ar bâtiment | | | | | |
| | 4400 m² | 5500 m² | | | | 0 log/ha | 0 | log/ha | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l'axe du boulevard Hochelaga et cette profondeur est de 20 mètres - article 353.0.2

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

TYPE

Axe structurant A

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 60% - article 586

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines ne s'applique pas à l'usage suivant : épicerie - article 588

ENSEIGNE

TYPE

Type 6 Commercial

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702