Type 6 Commercial

**52015Mc** 

USAGES AUTORISÉS										
HABITATION				Type de						
			Iso			En rangée				
					nts autorisés par bâtime		Localisation		Projet d'ensemble	
H1	Logement	Minin			)	0				
		Maxim	um 4	<u> </u>	)	0				
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES				Superficie maximale de plancher						
C1	Services administratifs	pai		établissement pa		itiment	Localisation Pro		Projet d'ensemble	
C2	Vente au détail et services									
C3	Lieu de rassemblement									
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL				Superficie maximale de planch de l'aire de consommation		ı	T1242		Dec 2-4 dless con h le	
C20	Destaurant		par	établissement	par ba	itiment	Localisati	on I	Projet d'ensemble	
C20 Restaurant PUBLIQUE				Superficie maximale de planche		her				
TOBLIQUE			par	établissement		itiment	Localisati	on 1	Projet d'ensemble	
P3	Établissement d'éducation et de formation				1				.,	
P5	Établissement de santé sans hébergement									
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE										
R1 Parc										
BÂTIMENT PRINCIPAL										
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL		Largeur minimale		Hau	teur	Nom	bre d'étages		Pourcentage minimal de grands logements	
		mètre	%	minimale	maximale	minimal	maximal	2 ch. ou + ou 85m² ou +		
DIMEN	ISIONS GÉNÉRALES					1	2			
NORMES D'IMPLANTATION		Marge avant	Marge Marge avant latérale		Largeur combinée des cours latérales		POS minimal	Pourcentage d'aire verte	Superficie d'aire	
		iviaige avaiit	iaterate	later	aics	arrière	IIIIIIIII	minimale	d'agrément	
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES		6 m	4.5 m	4.5		4.5 m		5 %		
NORMES DE DENSITÉ		Superficie maximale de plancher					Nombre de logements à l'hectare			
M 3 C c			u détail			Minimal		Maximal		
		Par établissement	Par bâtim							
		4400 m²	5500 m	2	5500 m²		15 log/ha			
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES										
ТҮРЕ										
Général										
ENSEIGNE										
TYPE										