

ANNEXE I

(*article 1*)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

CHAPITRE I

RUE VICTOR-REVILLON

SECTION I

LOCALISATION

1. Les travaux sont effectués sur la rue Victor-Revillon, entre les rues Dorchester et de la Couronne, dans l'arrondissement La Cité.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

2. Les travaux consistent en la réfection complète des conduites d'aqueduc et d'égouts, des branchements de service et des puisards, de la structure de chaussée et des trottoirs sur environ 115 mètres entre les rues de la Couronne et Dorchester.

3. Les travaux incluent également la réfection de l'éclairage de rue.

SECTION III

PLAN DU PROJET

4. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2001014 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

5. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	86 000 \$
2° voirie :	105 000 \$
3° électricité, éclairage, signaux lumineux	40 000 \$
4° divers et imprévus	<u>26 000 \$</u>

Sous-total : 257 000 \$

CHAPITRE II

CÔTE DE LA MONTAGNE

SECTION I

LOCALISATION

6. Les travaux sont effectués sur la Côte de la Montagne, entre les rues Port-Dauphin et Sault-au-Matelot, dans l'arrondissement La Cité.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

7. Les travaux consistent en la réfection ou réhabilitation de la conduite d'aqueduc sur environ 135 mètres, entre l'escalier casse-cou et la rue Sault-au-Matelot et la réfection de la chaussée et des trottoirs sur environ 280 mètres entre les rues Port-Dauphin et Sault-au-Matelot, incluant la réfection des branchements et des puisards.

8. Les travaux incluent également la réfection de l'éclairage de rue.

SECTION III

PLAN DU PROJET

9. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003075 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

10. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts:	150 000 \$
2° voirie :	225 000 \$
3° électricité et éclairage :	120 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>30 000 \$</u>

Sous-total : 525 000 \$

CHAPITRE III

RUE RENAUD

SECTION I

LOCALISATION

11. Les travaux sont effectués sur la rue Renaud, entre les rues Père-Lacombe et Saint-Benoît, dans l'arrondissement La Cité.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

12. Les travaux consistent en la réfection complète des conduites d'aqueduc et d'égouts, des branchements et des puisards, de la structure de chaussée et des trottoirs sur environ 100 mètres entre les rues Père-Lacombe et Saint-Benoît.

13. Les travaux incluent également l'amélioration de l'éclairage de rue.

SECTION III

PLAN DU PROJET

14. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003071 du Service de l'ingénierie..

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

15. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	80 000 \$
2° voirie	65 000 \$
3° électricité et éclairage :	3 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>15 000 \$</u>
Sous-total :	163 000 \$

CHAPITRE IV

RUE HÉBERT

SECTION I

LOCALISATION

16. Les travaux sont effectués sur la rue Hébert, entre les rues Ste-Famille et des Remparts, dans l'arrondissement La Cité.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

17. Les travaux consistent en la réfection complète des réseaux d'aqueduc et d'égouts, des branchements et des puisards, de la structure de chaussée et des trottoirs sur environ 190 mètres entre les rues Ste-Famille et des Remparts.

18. Les travaux incluent également la réfection de l'éclairage de rue.

SECTION III

PLAN DU PROJET

19. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003048 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

20. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	220 000 \$
2° voirie:	135 000 \$
3° électricité et éclairage :	25 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>30 000 \$</u>
Sous-total :	410 000 \$

CHAPITRE V

RUE DES ARTISANS (PH. 2)

SECTION I

LOCALISATION

21. Les travaux sont effectués sur la rue des Artisans, entre les rues Borne et Vincent-Massé, dans l'arrondissement La Cité.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

22. Les travaux consistent en la réfection de la structure de la chaussée, incluant la réfection des branchements, des puisards et des bordures sur environ 175 mètres, entre les rues des Artisans et Vincent-Massé.

23. Les travaux incluent également la réfection de l'éclairage de rue.

SECTION III

PLAN DU PROJET

24. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003072 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

25. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	50 000 \$
2° voirie :	115 000 \$
3° électricité et éclairage :	15 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>20 000 \$</u>
Sous-total :	200 000 \$

CHAPITRE VI

RUE ST-ANTOINE (PH. 1)

SECTION I

LOCALISATION

26. Les travaux sont effectués sur la rue St-Antoine, entre les rues Dalhousie et St-Pierre, dans l'arrondissement La Cité.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

27. Les travaux consistent en la réfection de la chaussée et des trottoirs en pavé de type « méga pavé », ainsi que la réfection des puisards sur environ 90 mètres entre les rues St-Pierre et Dalhousie.

28. Les travaux incluent également le réaménagement de la rue en y incorporant des éléments comme du mobilier urbain, bac de plantation et de l'éclairage décoratif.

SECTION III

PLAN DU PROJET

29. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003037 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

30. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	10 000 \$
2° voirie :	130 000 \$
3° aménagement (mobilier, plantation, éclairage) :	25 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>15 000 \$</u>
Sous-total :	180 000 \$

CHAPITRE VII

RUE ST-LAURENT

SECTION I

LOCALISATION

31. Les travaux sont effectués sur la rue St-Laurent, entre l'avenue Bourlamaque et le cul-de-sac, dans l'arrondissement La Cité.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

32. Les travaux consistent en la réfection de la chaussée et des trottoirs en pavé de type « méga pavé » ainsi que le déplacement des poteaux sur environ 80 mètres à l'ouest de l'avenue Bourlamaque.

33. Les travaux incluent également des éléments d'aménagement tels du mobilier urbain, des bacs de plantation et l'éclairage.

SECTION III

PLAN DU PROJET

34. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2001017 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

35. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° voirie :	65 000 \$
2° électricité et éclairage :	5 000 \$
3° aménagement (mobilier, plantation) :	10 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>5 000 \$</u>
Sous-total :	85 000 \$

CHAPITRE VIII

RUE FATIMA

SECTION I

LOCALISATION

36. Les travaux sont effectués sur la rue Fatima, entre les rues Jacques-Crépeault et Foucault, dans l'arrondissement Les Rivières.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

37. Les travaux consistent en la réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts, des branchements, des puisards, de la structure de la chaussée et la construction des trottoirs sur environ 90 mètres, entre les rues Jacques-Crépeault et Foucault.

38. Les travaux incluent également la réfection de l'éclairage de rue.

SECTION III

PLAN DU PROJET

39. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003067 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

40. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	70 000 \$
2° voirie :	55 000 \$
3° électricité et éclairage :	5 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>10 000 \$</u>
Sous-total :	140 000 \$

CHAPITRE IX

RUE ST-ALPHONSE

SECTION I

LOCALISATION

41. Les travaux sont effectués sur la rue St-Alphonse, entre les rues Béthune et Beaudoin, dans l'arrondissement Les Rivières.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

42. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'égout domestique sur environ 100 mètres entre les rues Béthune et Beaudoin.

43. Les travaux incluent également la réhabilitation des branchements.

SECTION III

PLAN DU PROJET

44. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003073 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

45. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° égouts (réhabilitation) :	35 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>5 000 \$</u>
Sous-total :	40 000 \$

CHAPITRE X

RUE CARRÉ DUCLAUX

SECTION I

LOCALISATION

46. Les travaux sont effectués sous l'autoroute Félix-Leclerc, entre la rue Carré Duclaux et l'avenue Marivaux, dans l'arrondissement Les Rivières.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

47. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'aqueduc sous l'autoroute Félix-Leclerc, sur environ 180 mètres entre le Carré Duclaux et l'avenue Marivaux.

SECTION III

PLAN DU PROJET

48. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003064 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

49. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc (réhabilitation) :	230 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>26 000 \$</u>
Sous-total :	256 000 \$

CHAPITRE XI

RUE PAPINEAU

SECTION I

LOCALISATION

50. Les travaux sont effectués sous l'autoroute Laurentienne, entre les rues Papineau et Irma-Levasseur, dans les arrondissements Les Rivières et Limoilou.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

51. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'aqueduc sous l'autoroute Laurentienne sur environ 65 mètres, entre les rues Papineau et Irma-Levasseur.

SECTION III

PLAN DU PROJET

52. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003065 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

53. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc (réhabilitation) :	85 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>7 000 \$</u>
Sous-total :	92 000 \$

CHAPITRE XII

RUE ST-MICHEL (PH. 1)

SECTION I

LOCALISATION

54. Les travaux sont effectués sur la rue St-Michel, entre les avenues Maguire et Rousseau, dans l'arrondissement Ste-Foy – Sillery.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

55. Les travaux consistent en la réfection complète des conduites d'aqueduc et d'égouts, des branchements, des puisards, de la structure de chaussée et des trottoirs sur environ 240 mètres entre les avenues Maguire et Rousseau.

56. Les travaux incluent également la réfection de l'éclairage de rue.

SECTION III

PLAN DU PROJET

57. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2003084 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

58. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	170 000 \$
2° voirie :	210 000 \$
3° électricité et éclairage :	80 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>40 000 \$</u>
Sous-total :	500 000 \$

CHAPITRE XIII

CHEMIN DU PETIT-VILLAGE

SECTION I

LOCALISATION

59. Les travaux sont effectués sur le chemin du Petit-Village, entre l'avenue St-Samuel et le boul. du Loiret, dans l'arrondissement Beauport.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

60. Les travaux consistent en la réfection complète des conduites d'aqueduc et d'égouts, des branchements, des puisards, de la structure de chaussée, des trottoirs et/ou bordures, sur environ 200 mètres entre l'avenue St-Samuel et le boul. du Loiret.

SECTION III

PLAN DU PROJET

61. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2003079 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

62. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	375 000 \$
2° voirie :	300 000 \$
3° divers et imprévus :	<u>72 000 \$</u>
Sous-total :	747 000 \$

CHAPITRE XIV

AVENUE LARUE

SECTION I

LOCALISATION

63. Les travaux sont effectués sur l'avenue Larue, entre les rues Sylvio et Vachon, dans l'arrondissement Beauport.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

64. Les travaux consistent en la réfection complète des conduites d'aqueduc et d'égouts, des branchements, des puisards, de la structure de chaussée, des trottoirs et/ou bordures, sur environ 240 mètres entre les rues Sylvio et Vachon.

65. Les travaux incluent également la réfection de l'éclairage et des signaux lumineux.

SECTION III

PLAN DU PROJET

66. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2003096 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS:

67. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	215 000 \$
2° voirie :	190 000 \$
3° électricité, éclairage et signaux lumineux :	15 000 \$

4° divers et imprévus :	<u>45 000 \$</u>
Sous-total :	465 000 \$

CHAPITRE XV
RUE BESSETTE

SECTION I
LOCALISATION

68. Les travaux sont effectués sur la rue Bessette sur 160 mètres au sud de la rue Anick, dans l'arrondissement Beauport.

SECTION II
DESCRIPTION DES TRAVAUX

69. Les travaux consistent au remplacement de la conduite d'égout pluvial sur une longueur d'environ 160 mètres, au sud de la rue Anick, incluant la réfection de la coupe de rue.

SECTION III
PLAN DU PROJET

70. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2003097 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV
ESTIMATION DES COÛTS

71. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° égout pluvial :	70 000 \$
2° voirie :	90 000 \$
3° divers et imprévus :	<u>20 000 \$</u>
Sous-total :	180 000 \$

CHAPITRE XVI

CHEMIN DE LA CANARDIÈRE (PH. 2)

SECTION I

LOCALISATION

72. Les travaux sont effectués sur le chemin de la Canardière, entre l'avenue de Niverville et l'entrée de l'hôpital Robert-Giffard, dans l'arrondissement Limoilou.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

73. Les travaux consistent en la réfection de la structure de chaussée, incluant la réfection des branchements, des puisards, des trottoirs sur environ 325 mètres entre l'avenue de Niverville et l'entrée de l'hôpital.

74. Les travaux incluent également la réfection de l'éclairage de rue et des signaux lumineux.

75. Sont aussi inclus l'aménagement d'une banquette et la plantation d'arbres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

76. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2003074 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

77. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	130 000 \$
2° voirie :	505 000 \$
3° aménagement :	40 000 \$
4° électricité, éclairage et signaux lumineux :	225 000 \$
5° divers et imprévus :	<u>54 000 \$</u>

Sous-total : 954 000 \$

CHAPITRE XVII

CHEMIN BÉLAIR (PH. 2)

SECTION I

LOCALISATION

78. Les travaux sont effectués sur le chemin Bélaïr, de la limite des travaux de 2002, sur une longueur d'environ 500 mètres, dans l'arrondissement Laurentien.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

79. Les travaux consistent en la réfection de la structure de chaussée, la réfection des ponceaux, le reprofilage des fossés et le pavage sur environ 500 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

80. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2003085 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

81. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° voirie :	360 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>42 000 \$</u>
Sous-total :	402 000 \$

CHAPITRE XVIII

ROUTE STE-GENEVIÈVE

SECTION I

LOCALISATION

82. Les travaux sont effectués sous l'autoroute Henri-IV, entre le boul. Pie XI et l'avenue de la Volière, dans les arrondissements Laurentien et La Haute-Saint-Charles.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

83. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'aqueduc sous l'autoroute Henri-IV, sur environ 340 mètres, entre le boul. Pie XI et l'avenue de la Volière.

SECTION III

PLAN DU PROJET

84. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2003086 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

85. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc (réhabilitation) :	360 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>33 000 \$</u>
Sous-total :	393 000 \$

CHAPITRE XIX

RUE SAINT-EUGÈNE

SECTION I

LOCALISATION

86. Les travaux sont effectués sur la rue St-Eugène, entre les rues Blier et Saint-Henri, dans l'arrondissement Laurentien.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

87. Les travaux consistent en la réfection complète des conduites d'aqueduc et d'égouts, des branchements et des puisards, de la structure de chaussée et des bordures et trottoirs sur environ 240 mètres entre les rues Blier et Saint-Henri.

SECTION III

PLAN DU PROJET

88. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2003087 du Service de l'ingénierie.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

89. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	175 000 \$
2° voirie :	150 000 \$
3° divers et imprévus :	<u>35 000 \$</u>
Sous-total :	360 000 \$

CHAPITRE XX

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

SECTION I

LOCALISATION

90. Le contrôle de la qualité sera effectué sur différents chantiers sur le territoire de la Ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

91. Le contrôle de la qualité consiste en la prise d'échantillons, l'exécution de sondages et la surveillance de la qualité sur les différents chantiers de construction de réseaux d'aqueduc, d'égouts et de chaussées de la Ville.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

92. Le coût est le suivant :	152 000 \$
Sous-total :	152 000 \$

CHAPITRE XXI

DIVERS PROLONGEMENTS OU MODIFICATIONS DE RUES

SECTION I

LOCALISATION

93. Les travaux sont effectués à divers endroits sur le territoire de la Ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

94. Les travaux consistent à réaliser divers prolongements ou modifications de rues, sur de courtes distances, pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité des rues, ainsi que pour permettre l'émission de permis de construction.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

95. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :	
1° voirie :	90 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>8 000 \$</u>
Sous-total :	98 000 \$

CHAPITRE XXII

DIVERS PROLONGEMENTS OU MODIFICATIONS DE RÉSEAUX

SECTION I

LOCALISATION

96. Les travaux sont effectués à divers endroits sur le territoire de la Ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

97. Les travaux consistent à réaliser, sur de courtes distances, divers prolongements ou modifications des réseaux d'aqueduc et d'égouts, pour favoriser la construction neuve, et apporter les correctifs nécessaires à la fonctionnalité des réseaux existants.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

98. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	120 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>7 000 \$</u>
Sous-total :	127 000 \$

CHAPITRE XXIII

NORMALISATION DES RÉSEAUX

SECTION I

LOCALISATION

99. Les travaux sont effectués à divers endroits sur le territoire de la Ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

100. Les travaux consistent à réaliser divers projets visant soit à canaliser des fossés et à construire des bordures et des trottoirs dans des rues non urbanisées.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

101. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	44 000 \$
2° voirie :	85 000 \$

3° divers et imprévus : 11 000 \$

Sous-total : 140 000\$

CHAPITRE XXIV

DÉPLACEMENT ET ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX D'UTILITÉS PUBLIQUES

SECTION I

LOCALISATION

102. Les travaux sont effectués à divers endroits sur le territoire de la Ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

103. Les travaux consistent à réaménager des réseaux de services d'utilités publiques, à la demande de la Ville, à divers endroits sur le territoire de la Ville, en fonction des plaintes, des bris de réseaux ou de nouvelles constructions nécessitant un réaménagement des réseaux existants. (déplacement ou enfouissement)

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

104. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° déplacement et/ou enfouissement de réseaux : 90 000 \$

2° divers et imprévus : 8 000 \$

Sous-total : 98 000 \$

CHAPITRE XXV

DIVERS PROJETS

SECTION I

LOCALISATION

105. Les travaux sont effectués à divers endroits sur le territoire de la Ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

106. Fonds prévus pour mettre en œuvre des travaux de réfection de rues et de réseaux d'aqueduc et d'égouts à divers endroits sur le territoire de la Ville, de manière à donner suite à des situations imprévues (opportunités, plaintes et pétitions, correctifs reliés à la sécurité, dépassement de coûts, etc).

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

107. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	175 000 \$
2° voirie :	175 000 \$
3° électricité et éclairage :	25 000 \$
4° honoraires :	<u>75 000 \$</u>
Sous-total :	450 000 \$

CHAPITRE XXVI

PARACHEVEMENT DE VOIRIE

SECTION I

LOCALISATION

108. Les travaux sont effectués à divers endroits sur le territoire de la Ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

109. Les travaux consistent à compléter les travaux de pavage et bordures sur les rues nouvellement construites.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

110. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° voirie (pavage couche d'usure) :	30 000 \$
-------------------------------------	-----------

2° divers et imprévus :

5 000 \$

Sous-total : 35 000 \$

TOTAL : 7 449 000\$

Annexe approuvée le 11 mars par :

Michel Auger, ing