19218Cc

| USAGES AUTORISÉS | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES | | Superficie maxin | nale de plancher | | | | | | | |
| | | par établissement | par bâtiment | Localisation | Projet d'ensemble | | | | | |
| C1 | Services administratifs | | 5500 m ² | | | | | | | |
| PUBLIQUE | | Superficie maxin | nale de plancher | | | | | | | |
| | | par établissement | par bâtiment | Localisation | Projet d'ensemble | | | | | |
| P1 | Équipement culturel et patrimonial | | | | | | | | | |
| P3 | Établissement d'éducation et de formation | 5000 m ² | 5000 m ² | | | | | | | |
| P8 | Équipement de sécurité publique | | | | | | | | | |

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1 Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé: Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197

Usage spécifiquement autorisé : Atelier d'artiste - article 85

Usage spécifiquement exclu : Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 5 000 mètres carrés

BÂTIMENT PRINCIPAL

| DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL | Largeur minimale | | Hauteur | | Nombre d'étages | | Pourcentage minimal de grands logements | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---|-----------------|---------------------------------|---|---|--|
| | mètre | % | minimale | maximale | minimal | maximal | 2 ch. ou + ou 85m² ou + | 3 ch. ou + ou 105m ² ou + | |
| DIMENSIONS GÉNÉRALES | | | 8 m | 20 m | 2 | | | | |
| NORMES D'IMPLANTATION | Marge avant | Marge latérale | | Largeur combinée des cours latérales | | POS minimal | Pourcentage d'aire verte minimale | Superficie d'aire d'agrément | |
| NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES | 2 m | 0 m | | | 0 m | 50 % | 20 % | | |
| NORMES DE DENSITÉ | Superficie maximale de plancher | | | | | Nombre de logements à l'hectare | | | |
| | Vente au détail | | Administration | | | Minimal | | Maximal | |
| CD/Su 0 C c | Par établissemen | nt Par bâtime | nt Pa | ar bâtiment | | | | | |
| 4400 m² | | 5500 m ² | | 5500 m² | | 0 log/ha | | 0 log/ha | |

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal est de quatre mètres - article 351

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

TYPE

Urbain dense

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Aucun nombre minimal de cases de stationnement n'est prescrit - article 596

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

ENSEIGNE

TYPE

Type 4 Mixte

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Zonage à compétence Ville