VILLE DE CHARLESBOURG

Secteur: Bourg-Royal Annexe au règlement: 96-2921 Amendement: RVQ-736

GRILLE	DES SPE	CIFICAT	TONS NO.	

744

H699

Concordance de la ou des zone(s):

Zones assujetties :

		Concordance de la ou des zone(s):							
Type d'usage	Groupe d'usage	Identification des usages autorisés dans la zone							
	, ,				4		6	7	8
HABITATION	Habitation I (Unifamiliale)	Х	Х						<u> </u>
	Habitation II (Bifamiliale)			Х					
	Habitation III (Trifamiliale)				<u> </u>			<u> </u>	
	Habitation IV (Unif. triplée, quadruplée)								
	Habitation V (Collective)								
	Habitation VI (Multifamiliale) Habitation VII (Mais. mobile, unimodulaire)								
	Habitation vii (Mais. Mobile, unimodulaire)								
COMMERCE DE	Commerce de vente et service I								
VENTE ET SERVICE	Commerce de vente et service II								
VEIVIL ET OLIVIOL	Commerce de vente et service III								
	Commerce de vente et service IV								
	Commerce de vente et service V								
	Commerce de vente et service VI								
	Commerce de vente et service VII								
SERVICE RECREATIF	Service récréatif I								
	Service récréatif II								
PUBLIC ET	Public et institutionnel I								
INSTITUTIONNEL	Public et institutionnel II								
	Public transport et communication III								<u> </u>
							ļ	<u> </u>	<u> </u>
INDUSTRIEL	Industriel I		<u> </u>		<u> </u>			_	├
	Industriel II		<u> </u>		<u> </u>			_	1
	Industriel et extraction III	_	1	-	1	-	-	<u> </u>	<u> </u>
AGRO-FORESTIER	Agro forestion I							 	<u> </u>
HUKU-FUKESTIEK	Agro-forestier I	-	}		}	-		1	1
	Agro-rorestier ii								-
USAGES		+	1	-		 	 	 	
SPECIFIQUEMENT									1
AUTORISES									
AUTORISES									
USAGES									
SPECIFIQUEMENT									
EXCLUS									
						1	1	1	
		IL.							L
OBJET DU REGLEMENT	PRESCRIPTION DU REGLEMENT								
STRUCTURE DU BÂTIMENT	Bâtiment isolé	Х		Х					
	Bâtiment jumelé		Х						
	Bâtiment contigu								
IMPLANTATION DU	Marge de recul min. (chacune des rues)	6,0	6,0	6,0					
BÂTIMENT	Hauteur du mur : % minimal exigé								
PRINCIPAL	maximal exigé (m)	4 -	4.0						
	Marge latérale Min. 1 marge (m)	1,5	4,0	1,5					
	Hauteur du mur % minimal exigé								
	maximal exigé (m)	6.0	4.0	6.0	}	-		1	1
	Min. somme des marges Hauteur du mur % minimal exigé	6,0	4,0	6,0	 	 		 	1
	maximal exige maximal exigé (m)	-	1	!	1	 	<u> </u>	<u> </u>	
CARACTERISTIQUES	Marge arrière minimale (m)	9,0	9,0	9,0	1	 	<u> </u>	<u> </u>	1
	Hauteur du mur % minimal exigé	9,0	9,0	9,0	1	1	1	!	
	maximal exige (m)	-							
	maximal exige (ill)		 	1	1	 	 	 	
	Nombre de logements minimum	1	1	2	1	i e	l	t -	
DU BÂTIMENT PRINCIPAL	maximum	1	1	2		1		1	
	Nombre de chambres minimum	<u> </u>	† ·	T -	İ	1	1	<u> </u>	<u> </u>
	maximum		1					<u> </u>	
	Nombre d'étages minimum	2	2	2	1				
	maximum	2	2	2		1	1	1	
	Hauteur minimum (m)	7	7	7		1	1	1	
	maximum (m)	8,5	8,5	8,5					
	Largeur minimale sur rue (m)	8,0	8,0	8,0					
	R.P.T. % minimal								
	Surface max. du bâtiment (m2) G VII								
	Surface max. du bâtiment (m2) autres								
	R.P.T. % maximal								
	Espaces libres Sup. min. / log. (m2)								
	% de la superficie du terrain								
	Densité minimale (log/ha)	8	8	8					
REFERENCES AU	P.I.I.A.	Х	Х	Х					
RÈGLEMENT DE ZONAGE									
OU AUTRES RÈGLEMENTS	3								
D'URBANISME									