

ANNEXE I

(article 1)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA DÉPENSE

CHAPITRE I

RUE SAINT-LAURENT

SECTION I

LOCALISATION

1. Les travaux sont effectués sur la rue Saint-Laurent entre son extrémité ouest et l'avenue De Bourlamaque, dans l'arrondissement 1.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

2. Les travaux consistent en la construction de puisards, la réfection de branchements d'aqueduc et d'égouts, la réfection de surface en pavés de béton avec bordures de granite, la réalisation de fosses pour plantation et la plantation d'arbres de même que des travaux d'électricité et d'éclairage sur environ 75 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

3. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2001017 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

4. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	35 000 \$
2° voirie :	29 000 \$
3° électricité :	3 500 \$
4° travaux reliés aux services d'utilités publiques, notamment le déplacement de poteaux :	15 000 \$

5° divers et imprévus :	<u>9 500 \$</u>
SOUS-TOTAL :	92 000 \$

CHAPITRE II

AVENUE PAQUET

SECTION I

LOCALISATION

5. Les travaux sont effectués sur l'avenue Paquet entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Jacques-Crépeault, dans l'arrondissement 2.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

6. Les travaux consistent principalement en la reconstruction des conduites d'aqueduc et d'égout pluvial et d'une partie de la conduite d'égout domestique, des branchements d'aqueduc et d'égouts, de la structure de rue incluant les bordures et les trottoirs, ainsi que la pose de pavage sur environ 450 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

7. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2002003 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

8. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	90 000 \$
2° égout domestique :	50 000 \$
3° égout pluvial :	200 000 \$
4° voirie :	299 000 \$
5° acquisition de terrain	9 000 \$
6° divers et imprévus :	<u>72 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	720 000 \$

CHAPITRE III

RUE DU BOCAGE

SECTION I

LOCALISATION

9. Les travaux sont effectués sur la rue du Bocage entre la rue l'Heureux et la rue du Foyer, dans l'arrondissement 2.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

10. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'égout domestique sur environ 165 mètres entre la rue l'Heureux et la rue du Foyer.

SECTION III

PLAN DU PROJET

11. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2002006 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

12. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° réhabilitation de la conduite d'égout :	42 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>8 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	50 000 \$

CHAPITRE IV

1^{re} AVENUE

SECTION I

LOCALISATION

13. Les travaux sont effectués sur la 1^{re} Avenue entre la rue des Bouleaux et la rue des Saules, de l'arrondissement 6.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

14. Les travaux consistent en la réhabilitation des conduites d'égout domestique et d'égout pluvial sur environ 455 mètres, répartis sur divers tronçons, entre la rue des Bouleaux et la rue des Saules.

SECTION III

PLAN DU PROJET

15. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2002007 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

16. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° réhabilitation des conduites d'égouts :	160 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>20 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	180 000 \$

CHAPITRE V

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST

SECTION I

LOCALISATION

17. Les travaux sont effectués sur le boulevard René-Lévesque Ouest, entre les avenues Belvédère et Dessane et les avenues Cardinal-Rouleau et Adolphe-Routhier, dans l'arrondissement 1.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

18. Les travaux consistent en la réfection de la structure de la chaussée, des trottoirs et du pavage sur environ 250 mètres entre les avenues Belvédère et Dessane incluant la reconstruction de branchements de services d'aqueduc et d'égouts et l'amélioration fonctionnelle de l'éclairage.

19. Les travaux comprennent également la réhabilitation de la conduite d'égout unitaire sur environ 420 mètres entre les avenues Cardinal-Rouleau et Adolphe-Routhier.

SECTION III

PLAN DU PROJET

20. Les travaux de réfection de la structure de chaussée réfèrent au plan du projet PRR-2002271 et les travaux de réhabilitation de la conduite d'égout réfèrent au plan du projet PRR-2002044 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

21. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts, notamment le branchement de services de puisards et de bornes d'incendie :	66 000 \$
2° réhabilitation de la conduite d'égout :	140 000 \$
3° voirie, notamment la structure de la chaussée, les trottoirs et le pavage :	343 000 \$
4° éclairage, signaux lumineux :	40 000 \$
5° divers et imprévus :	<u>44 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	633 000 \$

CHAPITRE VI

CÔTE DE LA MONTAGNE

SECTION I

LOCALISATION

22. Les travaux sont effectués sur la Côte de la Montagne, entre la rue Port-Dauphin et la rue Saint-Pierre, dans l'arrondissement 1.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

23. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'égout unitaire sur environ 320 mètres, entre la rue Port-Dauphin et la rue Saint-Pierre.

SECTION III

PLAN DU PROJET

24. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2002017 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

25. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° réhabilitation de la conduite d'égout :	425 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>60 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	485 000 \$

CHAPITRE VII

RUE MARIE-ROLLET

SECTION I

LOCALISATION

26. Les travaux sont effectués sur la rue Marie-Rollet, entre l'avenue Holland et l'avenue Eymard, dans l'arrondissement 1.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

27. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'égout unitaire sur environ 417 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

28. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2002018 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

29. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1°	réhabilitation de la conduite d'égout :	130 000 \$
2°	divers et imprévus :	<u>10 000 \$</u>
	SOUS-TOTAL :	140 000 \$

CHAPITRE VIII

CHEMIN SAINT-LOUIS

SECTION I

LOCALISATION

30. Les travaux sont effectués sur le chemin Saint-Louis, entre l'avenue du Parc et l'avenue Murray, dans l'arrondissement 1.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

31. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'égout unitaire sur environ 685 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

32. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2002053 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

33. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1°	réhabilitation de la conduite d'égout :	180 000 \$
2°	divers et imprévus :	<u>20 000 \$</u>
	SOUS-TOTAL :	200 000 \$

CHAPITRE IX

PLAINES D'ABRAHAM

SECTION I

LOCALISATION

34. Les travaux sont effectués sur les Plaines d'Abraham, entre la rue Garneau et la rue Garneau Ouest, dans l'arrondissement 1.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

35. Les travaux consistent en la réhabilitation de la conduite d'égout unitaire sur environ 138 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

36. Les travaux réfèrent au plan du projet PRR-2002120 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

37. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1°	réhabilitation de la conduite d'égout :	42 000 \$
2°	divers et imprévus :	<u>5 000 \$</u>
	SOUS-TOTAL :	47 000 \$

CHAPITRE X

RUES BÉGON, HERTEL ET ROCHAMBEAU, PHASE 1

SECTION I

LOCALISATION

38. Les travaux sont effectués sur les rues Bégon, Hertel et Rochambeau, dans l'arrondissement 3.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

39. Les travaux consistent en le remplacement d'un égout unitaire désuet de 750 millimètres de diamètre de la rue Bégon pour le remplacer par un réseau d'égout séparé. Cette première phase, d'une longueur de 415 mètres empruntera la rue Hertel entre les rues Radisson et Bégon sur environ 80 mètres, la rue Bégon entre les rues Hertel et Rochambeau sur environ 210 mètres et la rue Rochambeau entre les rues de la Louisiane et de Maure sur environ 125 mètres. Les travaux incluent également la réfection de la conduite d'aqueduc et des branchements de services, la réfection de la chaussée, des bordures et des trottoirs ainsi que la réfection de l'éclairage de rue.

SECTION III

PLAN DU PROJET

40. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2002126 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

41. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	100 000 \$
2° égout domestique :	110 000 \$
3° égout pluvial :	175 000 \$
4° bordures et trottoirs :	95 000 \$
5° structure de la chaussée :	235 000 \$
6° pavage :	80 000 \$

7° éclairage :	90 000 \$
8° divers et imprévus :	<u>90 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	975 000 \$

CHAPITRE XI

CHEMIN SAINT-LOUIS

SECTION I

LOCALISATION

42. Les travaux sont effectués sur le chemin Saint-Louis, entre le boulevard Pie XII et la rue Louis-Francoeur, dans l'arrondissement 3, et la rue Louis-Francoeur et la rue du Manoir, dans l'arrondissement 8.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

43. Les travaux consistent en le remplacement de la conduite d'aqueduc, sur une longueur d'environ 2 000 mètres. Les travaux incluent également la réfection du trottoir côté sud, la pose de bordures de granit côté nord et sud et la réfection du pavage ainsi que l'amélioration fonctionnelle de l'éclairage et des signaux lumineux.

SECTION III

PLAN DU PROJET

44. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2002127 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

45. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	400 000 \$
2° trottoirs et bordures :	450 000 \$
3° structure de la chaussée :	170 000 \$
4° pavage :	235 000 \$
5° éclairage et signaux lumineux :	65 000 \$

6° divers et imprévus :	<u>130 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	1 450 000 \$

CHAPITRE XII

41^e RUE EST

SECTION I

LOCALISATION

46. Les travaux sont effectués sur la 41^e Rue Est, entre la 4^e Avenue Est et la 6^e Avenue Est, dans l'arrondissement 4.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

47. Les travaux consistent en le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts domestique et pluvial, sur une longueur approximative de 220 mètres entre les 4^e et 5^e Avenues. Les travaux projetés incluent aussi la réfection de la chaussée sur environ 320 mètres ainsi que des travaux d'éclairage routier, entre les 4^e et 6^e Avenues.

SECTION III

PLAN DU PROJET

48. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002128 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

49. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	65 000 \$
2° égout domestique :	55 000 \$
3° égout pluvial :	55 000 \$
4° éclairage :	70 000 \$
5° voirie :	230 000 \$
6° divers et imprévus :	<u>45 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	520 000 \$

CHAPITRE XIII

3^e AVENUE EST

SECTION I

LOCALISATION

50. Les travaux sont effectués sur la 3^e Avenue Est, entre la 63^e Rue Est et le boulevard Henri-Bourassa, dans l'arrondissement 4.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

51. Les travaux consistent en le remplacement de la conduite d'aqueduc et au remplacement des conduites d'égouts domestique et pluvial ainsi que la réfection de la voirie sur une longueur approximative de 380 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

52. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002130 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

53. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1 ^o aqueduc :	115 000 \$
2 ^o égout domestique :	100 000 \$
3 ^o égout pluvial :	100 000 \$
4 ^o voirie :	305 000 \$
5 ^o divers et imprévus :	<u>20 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	640 000 \$

CHAPITRE XIV

3^e AVENUE OUEST

SECTION I

LOCALISATION

54. Les travaux sont effectués sur la 3^e Avenue Ouest, entre la 73^e Rue Ouest et la 70^e Rue Ouest, dans l'arrondissement 4.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

55. Les travaux consistent en le remplacement de la conduite d'aqueduc et au remplacement des conduites d'égout domestique et d'égout pluvial ainsi que la réfection de la voirie sur une longueur approximative de 175 mètres. Les travaux projetés incluent aussi des travaux d'éclairage routier.

SECTION III

PLAN DU PROJET

56. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002131 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

57. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1 ^o aqueduc :	50 000 \$
2 ^o égout domestique :	46 000 \$
3 ^o égout pluvial :	23 000 \$
4 ^o éclairage :	35 000 \$
5 ^o voirie :	164 000 \$
6 ^o divers et imprévus :	<u>30 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	348 000 \$

CHAPITRE XV

ROUTE DE L'AÉROPORT (3)

SECTION I

LOCALISATION

58. Les travaux sont effectués sur la route de l'Aéroport, entre l'axe de la rue Petit-Prince et la rue Saint-Maurice , dans l'arrondissement 8.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

59. Les travaux consistent en le remplacement d'une conduite d'aqueduc de 100 millimètres de diamètre par une conduite de 200 millimètres de diamètre sur une longueur d'environ 400 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

60. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2002138 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

61. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	120 000 \$
2° trottoirs et bordures :	60 000 \$
3° structure de la chaussée :	25 000 \$
4° pavage :	15 000 \$
5° divers et imprévus :	<u>30 000 \$</u>
SOUS-TOTAL	250 000 \$

CHAPITRE XVI

ROUTE DE L'AÉROPORT (1)

SECTION I

LOCALISATION

62. Les travaux sont effectués sur la route de l'Aéroport, entre la rue Sainte-Famille et la voie ferrée, dans l'arrondissement 8.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

63. Les travaux consistent en la réhabilitation, par chemisage ou par une technique équivalente, d'une conduite d'aqueduc de 400 millimètres de diamètre, sur une longueur d'environ 475 mètres, située sous une portion de la route de l'Aéroport récemment réaménagée par le Ministère des Transports du Québec. Les vannes en place de 300 millimètres de diamètre seront remplacées par des vannes de 400 millimètres de diamètre à l'intérieur de chambres de vannes.

SECTION III

PLAN DU PROJET

64. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2002139 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

65. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° réhabilitation de la conduite d' aqueduc :	400 000 \$
2° raccordement et construction de trois chambres de vanne :	40 000 \$
3° servitudes, ententes de passage :	20 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>55 000 \$</u>
SOUS-TOTAL	515 000 \$

CHAPITRE XVII

RUE NAPOLEON

SECTION I

LOCALISATION

66. Les travaux sont effectués sur la rue Napoléon, de la rue Notre-Dame sur environ 500 mètres vers la route de l'Aéroport, dans l'arrondissement 8.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

67. Les travaux consistent en la réfection complète des conduites d'aqueduc et d'égout unitaire et de la voirie, sur environ 500 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

68. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2002202 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

69. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	100 000 \$
2° égout :	180 000 \$
3° structures de la chaussée :	90 000 \$
4° bordures :	40 000 \$
5° pavage :	70 000 \$
6° divers et imprévus :	<u>20 000 \$</u>
SOUS-TOTAL	500 000 \$

CHAPITRE XVIII

ROUTE DE L'AÉROPORT(2)

SECTION I

LOCALISATION

70. Les travaux sont effectués sur la route de l'Aéroport, entre la rue Notre-Dame et la rue Sainte-Anne, dans l'arrondissement 8.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

71. Les travaux consistent en l'élargissement de la chaussée pour la porter de 7 à 9 mètres sur environ 900 mètres. Les travaux incluent également la pose d'un égout pluvial dans le fossé existant, le remplacement d'une conduite d'aqueduc en fonte grise, la construction d'un nouveau trottoir et la réfection de la voirie.

SECTION III

PLAN DU PROJET

72. Les travaux réfèrent au plan du projet PRO-2002208 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

73. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	165 000 \$
2° égout pluvial :	235 000 \$
3° structure de la chaussée :	190 000 \$
4° trottoirs :	65 000 \$
5° pavage :	100 000 \$
6° divers et imprévus :	<u>25 000 \$</u>
SOUS-TOTAL	780 000 \$

CHAPITRE XIX

AVENUE LAPIERRE

SECTION I

LOCALISATION

74. Les travaux sont effectués sur l'avenue Lapierre, à partir de la rue Vézina vers la rue Morissette, dans l'arrondissement 7.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

75. Les travaux consistent au remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts domestique et pluvial sur une longueur approximative de 350 mètres à partir de la rue Vézina vers la rue Morissette. Les travaux projetés incluent également la réfection complète de la chaussée.

SECTION III

PLAN DU PROJET

76. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002212 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

77. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	228 000 \$
2° voirie et éclairage :	139 000 \$
3° divers et imprévus :	<u>39 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	406 000 \$

CHAPITRE XX

DÉVELOPPEMENT LECLERC

SECTION I

LOCALISATION

78. Les travaux sont effectués sur les rues Garneau, Ratté, Morissette, Longchamps et Vézina, dans l'arrondissement 7.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

79. Les travaux consistent au remplacement, sur une longueur approximative de 1 400 mètres, des conduites d'aqueduc, d'égouts pluvial et domestique ainsi que la réfection de la chaussée des rues Garneau, Ratté, Morissette, Longchamps et Vézina qui constituent le Développement Leclerc.

SECTION III

PLAN DU PROJET

80. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002212 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

81. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	860 000 \$
2° voirie et éclairage :	521 000 \$
3° divers et imprévus :	<u>231 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	1 612 000 \$

CHAPITRE XXI

RUE DU TREMBLAY

SECTION I

LOCALISATION

82. Les travaux sont effectués sur la rue du Tremblay, entre l'avenue Alphonse-Dupuis et l'avenue du Bourg-Royal, dans l'arrondissement 5.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

83. Les travaux consistent au remplacement d'une section d'égout domestique sur une longueur d'environ 120 mètres incluant les travaux de voirie afférents.

SECTION III

PLAN DU PROJET

84. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002229 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

85. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° égout :	20 000 \$
2° voirie :	32 000 \$
3° divers et imprévus :	<u>10 000 \$</u>
SOUS-TOTAL	62 000 \$

CHAPITRE XXII

RUE DE L'ALASKA

SECTION I

LOCALISATION

86. Les travaux sont effectués sur la rue de l'Alaska, au nord de la rue du Yukon, dans l'arrondissement 5.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

87. Les travaux consistent au remplacement d'une conduite d'égout domestique sur une longueur d'environ 100 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

88. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002230 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

89. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° égout :	20 000 \$
2° voirie :	23 500 \$
3° divers et imprévus :	<u>5 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	48 500 \$

CHAPITRE XXIII

RUE DES PIONNIERS

SECTION I

LOCALISATION

90. Les travaux sont effectués sur la rue des Pionniers, entre les rues Brideau et St-Donat, dans l'arrondissement 5.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

91. Les travaux consistent au remplacement d'une conduite d'égout domestique sur une longueur d'environ 20 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

92. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002231 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

93. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° égouts :	7 000 \$
2° voirie :	8 000 \$
3° divers et imprévus :	<u>1 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	16 000 \$

CHAPITRE XXIV

RUE DES ALLEGHANYS ET AVENUE DES LAURENTIDES

SECTION I

LOCALISATION

94. Les travaux sont effectués sur la rue des Alleghanys et l'avenue des Laurentides dans l'arrondissement 5.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

95. Les travaux consistent en la réhabilitation, par procédé de gainage, d'une conduite d'égout domestique, sur une longueur d'environ 120 mètres, soit 60 mètres sur la rue des Alleghanys et 60 mètres sur l'avenue des Laurentides.

SECTION III

PLAN DU PROJET

96. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002232 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

97. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° réhabilitation de la conduite d'égout :	43 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>3 500 \$</u>
SOUS-TOTAL :	46 500 \$

CHAPITRE XXV

RUE VACHON

SECTION I

LOCALISATION

98. Les travaux sont effectués sur la rue Vachon, entre la rue de Poissy et l'avenue Larue, dans l'arrondissement 5.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

99. Les travaux consistent au remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial ainsi que la réfection de voirie sur environ 100 mètres de longueur.

SECTION III

PLAN DU PROJET

100. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002233 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

101. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	23 000 \$
2° égout domestique :	24 000 \$
3° égout pluvial :	33 000 \$
4° voirie :	77 000 \$
5° divers et imprévus :	<u>23 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	180 000 \$

CHAPITRE XXVI

RUE LANGEVIN

SECTION I

LOCALISATION

102. Les travaux sont effectués sur rue Langevin, entre les avenues des Cascades et de la Marquise, dans l'arrondissement 5.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

103. Les travaux consistent en la réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts ainsi que la réfection de voirie sur une longueur d'environ 180 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

104. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002234 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

105. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	35 000 \$
2° égout domestique :	40 000 \$
3° égout pluvial :	41 000 \$
4° voirie :	105 000 \$
5° divers et imprévus :	<u>27 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	248 000 \$

CHAPITRE XXVII

RUE DU FARGY

SECTION I

LOCALISATION

106. Les travaux sont effectués sur la rue Du Fargy, entre le boulevard des Chutes et l'avenue du Collège, de l'arrondissement 5.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

107. Les travaux consistent en la réfection des conduites d'aqueduc, d'égouts ainsi que la réfection de voirie sur une longueur d'environ 230 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

108. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002235 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

109. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc :	40 000 \$
2° égout domestique :	42 500 \$
3° égout pluvial :	43 500 \$
4° voirie :	121 000 \$
5° divers et imprévus :	<u>28 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	275 000 \$

CHAPITRE XXVIII

BOULEVARD ARMAND-PARIS, PHASE 2

SECTION I

LOCALISATION

110. Les travaux sont effectués sur le boulevard Armand-Paris, entre le boulevard Rochette et l'avenue Saint-Pierre, de l'arrondissement 5.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

111. Les travaux consistent en la réhabilitation de la chaussée par la technique de pulvérisation du pavage et par le renforcement de la structure de chaussée et du pavage sur une longueur d'environ 1 150 mètres.

SECTION III

PLAN DU PROJET

112. Les travaux réfèrent au plan du projet PRE-2002550 du programme d'immobilisations 2002.

SECTION IV

ESTIMATION DES COÛTS

113. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° voirie :	300 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>35 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	335 000 \$

CHAPITRE XXIX

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

SECTION I

LOCALISATION

114. Le contrôle de la qualité sera effectué sur différents chantiers sur le territoire de la ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

115. Le contrôle de la qualité consiste en la prise d'échantillons, l'exécution de sondages et la surveillance de la qualité sur les différents chantiers de construction de réseaux d'aqueduc, d'égouts et de chaussées de la ville.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

116. Le coût est le suivant :	<u>290 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	290 000 \$

CHAPITRE XXX

DIVERS PROLONGEMENTS OU MODIFICATIONS DE RUES

SECTION I

LOCALISATION

117. Les travaux seront effectués à divers endroits sur le territoire de la ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

118. Les travaux consistent à réaliser divers prolongements ou modifications de rues, sur de courtes distances, pour améliorer le flux de circulation et la fonctionnalité du réseau existant.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

119. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° voirie :	85 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>13 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	98 000 \$

CHAPITRE XXXI

DIVERS PROLONGEMENTS OU MODIFICATIONS DE RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS

SECTION I

LOCALISATION

120. Les travaux seront effectués à divers endroits sur le territoire de la ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

121. Les travaux consistent à réaliser, sur de courtes distances, divers prolongements ou modifications des réseaux d'aqueduc et d'égouts, pour favoriser la construction neuve et apporter les correctifs nécessaires à la fonctionnalité des réseaux existants.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

122. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	85 000 \$
2° divers et imprévus :	<u>13 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	98 000 \$

CHAPITRE XXXII

NORMALISATION DES RÉSEAUX

SECTION I

LOCALISATION

123. Les travaux seront effectués à divers endroits sur le territoire de la ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

124. Les travaux consistent à réaliser divers projets visant soit à canaliser des fossés et à construire des bordures et des trottoirs dans des rues situées en milieu rural, soit à parachever la voirie dans certaines rues construites au cours des dernières années.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

125. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égouts :	75 000 \$
2° voirie :	100 000 \$
3° divers et imprévus :	<u>20 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	195 000 \$

CHAPITRE XXXIII

DÉPLACEMENT ET ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX D'UTILITÉS PUBLIQUES

SECTION I

LOCALISATION

126. Les travaux seront effectués à divers endroits sur le territoire de la ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

127. Les travaux consistent à réaménager des réseaux de services d'utilités publiques, à la demande de la ville, à divers endroits sur le territoire de la ville, en fonction des plaintes, des bris de réseaux ou de nouvelles constructions nécessitant un réaménagement des réseaux existants.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

128. L'estimation des coûts du déplacement ou de l'enfouissement de réseaux de services d'utilités publiques: 100 000 \$

SOUS-TOTAL : 100 000 \$

CHAPITRE XXXIV

CORRECTION DE BRANCHEMENTS INVERSÉS

SECTION I

LOCALISATION

129. Les travaux seront effectués à divers endroits sur le territoire de la ville.

SECTION II

DESCRIPTION DES TRAVAUX

130. Les travaux consistent à débrancher des raccordements de services installés de façon non conforme tels les branchements d'égout domestique raccordés à l'égout pluvial, ainsi qu'à corriger divers problèmes de contamination de réseau d'égout pluvial.

SECTION III

ESTIMATION DES COÛTS

131. L'estimation des coûts de ces travaux est la suivante :

1° aqueduc et égout : 175 000 \$

2° voirie : 175 000 \$

3° réparation de terrains situés à la limite des

terrains privés et de ceux de la ville et longeant les trottoirs et les bordures :	75 000 \$
4° divers et imprévus :	<u>50 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	475 000 \$

CHAPITRE XXXV

PERSONNEL D'APPOINT

SECTION I

DESCRIPTION DU PROJET

132. Embauche de personnel d'appoint pour la coordination, le transfert de données, l'exécution de relevés et la surveillance des travaux et la coordination au chantier pour les projets de réfection de rues.

SECTION II

ESTIMATION DES COÛTS

133. L'estimation des coûts est la suivante :

1° Salaires et déplacements :	<u>100 000 \$</u>
SOUS-TOTAL :	100 000 \$

TOTAL : 13 110 000 \$

Annexe approuvée le 29 avril par :

Michel Auger, ing.