






Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0407-1




Règlement no : R.A.V.Q.88 Modifié
Adopté le :
Entrée en vigueur le :
Zone inondable de grand courant (0-20 ans)
Zone inondable de faible courant (20-100 ans)



21L 14-020-0407-1







Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0408-1




Règlement no : R.A.V.Q.88
Adopté le :
Entrée en vigueur le :
Zone inondable de grand courant (0-20 ans)
Zone inondable de faible courant (20-100 ans)



QUÉBEC
RIVIÈRE LORETTE
21L 14-020-0408-1

21L 14-020-0408-1






Annexe I
Zones à risque d'inondation
Feuillet 0508-1



Service de l'aménagement du territoire

Règlement no : R.A.V.Q.88
Adopté le :
Entrée en vigueur le :
Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)
Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0509-0



Règlement no : R.A.V.Q.88



Adopté le :


Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand courant (0-20 ans)



Zone inondable de faible courant (20-100 ans)





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0510-1



Règlement no : R.A.V.Q.88
Adopté le :
Entrée en vigueur le :
Zone inondable de grand courant (0-20 ans)
Zone inondable de faible courant (20-100 ans)



QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES

ÉCHELLE 1:2 000 SCALE

Mètres 0 50 100 150 200 250 300
Feet 0 200 400 600 800 1000

Projection Mercator Transverse Modifiée, fuseau 7
Surface de référence: ellipsoïde de Clarke, 1866
Réseau géodésique: réseau unifié

Orographie: points cotés et courbes à équidistance de 0,5 mètre
Altitude des altitudes: niveau moyen de la mer

Projet: 701-87
Photographie aérienne: 1:5000, 1985
Nomenclature géographique: Commission de toponymie

Note: Les toponymes sont proposés à l'usage de la Commission de toponymie en janvier 1987

Modified Transverse Mercator Projection, zone 7
Reference surface: Clarke ellipsoid, 1866
Geodetic network: unified network

Orography: spot height and contour intervals at 0,5 metre
Altitude datum: mean sea level


Project: 701-87
Aerial photography: 1:5000, 1985
Geographical nomenclature: Commission de toponymie

Note: All of January 1987, were sent to the Commission de toponymie

TABLAU D'ASSEMBLAGE
INDEX TO ADJOINING SHEETS

QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES
21L 14-020-0510-1

21L 14-020-0510-1



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0607-1



Règlement no : R.A.V.Q.88

Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand courant (0-20 ans)

Zone inondable de faible courant (20-100 ans)

QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES

ÉCHELLE 1:2 000 SCALE

Mètres 0 50 100 150 200 250 300
Pieds 0 150 300 450 600 750 900

Projection: Mercator Transverse Modifiée, fuseau 7
Surface de référence: ellipsoïde de Clarke, 1866
Réseau géodésique: réseau unifié

Orographie: points cotés et courbes à équidistance de 0,5 mètre
Origine des altitudes: niveau moyen de la mer

Projet: 701-87
Photographie aérienne: 1:5000, 1985
Nomenclature géographique: Commission de toponymie

Note: Les toponymes entre parenthèses n'ont pas été approuvés par la Commission de toponymie en janvier 1987.

Modifié Transverse Mercator Projection, zone 7
Référence surface: Courbe ellipsoïde, 1866
Géodetic network: unified network


Orography: spot height and contour intervals of 0,5 metre
Altitude datum: mean sea level

Project: 701-87
Aerial photography: 1:5000, 1985
Geographical nomenclature: Commission de toponymie

Note: As of January 1987, place names in brackets had not been approved by the Commission de toponymie.

TABLERAU D'ASSEMBLAGE
INDEX TO ADJOINING SHEETS

QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES
21 L 14-020-0607-1



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0608-1



Règlement no : R.A.V.Q.88



Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand courant (0-20 ans)




Zone inondable de faible courant (20-100 ans)



21 L 14-020-0608-1







Annexe I

Zones à risque d'inondation


Feuillet 0609-0



Règlement no : R.A.V.Q.88
Adopté le :
Entrée en vigueur le :
Zone inondable de grand courant (0-20 ans)
Zone inondable de faible courant (20-100 ans)



21L 14-020-0609-0



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0707-1



Règlement no : R.A.V.Q.88



Adopté le :

Entrée en vigueur le :


Zone inondable de grand courant (0-20 ans)

Zone inondable de faible courant (20-100 ans)

QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES



21 L 14-020-0707-1



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0708-1



Règlement no : R.A.V.Q.88

Adopté le :

Entrée en vigueur le :

- Zone inondable de grand courant (0-20 ans)
- Zone inondable de faible courant (20-100 ans)

QUÉBEC
RIVIÈRE DU BERGER

ÉCHELLE 1:2 000 SCALE

Mètres 0 50 100 150 200 250 300 Mètres
Pieds 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Feet

Projection: Mercator Transverse, fuseau 7
Surface de référence: ellipsoïde de Clarke, 1866
Réseau géodésique: réseau unifié

Orographe: points cotés et courbes à équidistance de 0,5 mètre
Origine des altitudes: niveau moyen de la mer

Projet: 701-87
Photographie aérienne: 1:50 000, 1985
Nomenclature géographique: Commission de toponymie


Note: Les données sont parvenues en janvier 1987
Noted: The data was received by the Commission de toponymie in January 1987

Modified Transverse Mercator Projection, zone 7
Reference surface: Clarke ellipsoid, 1866
Geodetic network: unified network

Orography: spot height and contour intervals at 0,5 metre
Altitude datum: mean sea level

Project: 701-87
Aerial photography: 1:50 000, 1985
Geographical nomenclature: Commission de toponymie


Note: As of January 1987, data names in brackets
Noted: Data names in brackets were not approved by the Commission de toponymie



QUÉBEC
RIVIÈRE DU BERGER
21L 14-020-0708-1

21L 14-020-0708-1





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0806-2



Service de l'aménagement du territoire

Règlement no : R.A.V.Q.88

Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand


courant (0-20 ans)

Zone inondable de faible


courant (20-100 ans)



QUÉBEC RIVIÈRE SAINT-CHARLES




Note: Le schéma d'aménagement n'est pas applicable à l'intérieur de la réserve indienne Huronne Wendake. En conséquence, aucune zone à risque d'inondation n'y est délimitée.



QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES
21L 14-020-0806-2

21L 14-020-0806-2



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0807-2





Règlement no : R.A.V.Q.88

Adopté le :


Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand courant (0-20 ans)

Zone inondable de faible courant (20-100 ans)



21L 14-020-0807-2



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0904-1



Règlement no : R.A.V.Q.88



Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)




Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)



21 L 14-020-0904-1





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0905-1



Règlement no : R.A.V.Q.88



Adopté le :

Entrée en vigueur le :


Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)



Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)



21L 14-020-0905-1



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 0906-1



Règlement no : R.A.V.Q.88



Adoptés le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)



Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)



QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES
21 L 14-020-0906-1

21 L 14-020-0906-1



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1002-1



Service de l'aménagement du territoire

Règlement no : R.A.V.Q.88

Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand courant (0-20 ans)





Zone inondable de faible courant (20-100 ans)



Val-Bélair

Rivière Nelson





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1002-2




Service de l'aménagement du territoire

Règlement no : R.A.V.Q.88


Adopté le :

Entrée en vigueur le :

**Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)**





**Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)**



Val-Bélair

Rivière Nelson





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1002-3



Service de l'aménagement du territoire

Règlement no : R.A.V.Q.88

Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand courant (0-20 ans)



Zone inondable de faible courant (20-100 ans)




Val-Bélair

Rivière Nelson

ÉCHELLE 1:2 000 SCALE





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1003-0



VILLE DE
QUÉBEC
Service de l'aménagement du territoire

Règlement no : R.A.V.Q.88

Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand
courant (0-20 ans) 

Zone inondable de faible
courant (20-100 ans) 

QUÉBEC
RIVIÈRE NELSON

ÉCHELLE 1:2 000 SCALE

Mètres 0 50 100 150 200 250 300
Pieds 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Projection: Mercator Transverse Modifiée, fuseau 7
Surface de référence: ellipsoïde de Clarke, 1866
Réseau géodésique: réseau unifié

Orographe: points cotés et courbes à équidistance de 0,5 mètre
Origine des altitudes: niveau moyen de la mer

Projet: 731-88
Photographie aérienne: 15000, 1987
Nomenclature géographique: Commission de toponymie

Note: Les toponymes entre parenthèses n'ont pas
été approuvés par la Commission de toponymie en mars 1988

Modified Transverse Mercator Projection, zone 7
Reference surface: Clarke spheroid, 1866
Geodetic network: unified network

Orography: spot height and contour intervals of 0.5 metre
Altitude datum: mean sea level

Project: 731-88
Aerial photography: 15000, 1987
Geographical nomenclature: Commission de toponymie


Note: As of March 1988, place names in brackets
had not been approved by the Commission de toponymie

TABLEAU D'ASSEMBLAGE
INDEX TO ADJOINING SHEETS



QUÉBEC
RIVIÈRE NELSON
21L 14-020-1003-0

21L 14-020-1003-0



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1005-2



Règlement no : R.A.V.Q.88


Adopté le :

Entrée en vigueur le :


Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)



Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)




Note: Le schéma d'aménagement n'est pas applicable à l'intérieur de la réserve indienne Huronne Wendake. En conséquence, aucune zone à risque d'inondation n'y est délimitée mais les risques de crues de 20 ans et de 100 ans y sont indiqués.



QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES
21L 14-020-1005-2

21L 14-020-1005-2



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1105-2





Règlement no : R.A.V.Q.746

Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand courant (0-20 ans)


Zone inondable de faible courant (20-100 ans)




QUÉBEC

RIVIÈRE SAINT-CHARLES

21L 14-020-1105-2





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1206-1






Règlement no : R.A.V.Q.788


Adopté le :

Entrée en vigueur le :

Zone inondable de grand courant (0-20 ans)

Zone inondable de faible courant (20-100 ans)





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1305-2



Règlement no : R.A.V.Q.88

Adopté le :

Entrée en vigueur le :


Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)



Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)



QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES



Projection: Mercator Transverse Modifiée, zone 7
Surface de référence: ellipsoïde de Clarke, 1866
Réseau géodésique: réseau unifié

Ortophote: points cotés et courbes à équidistance de 0,5 mètre
Origine des altitudes: Niveau moyen de la mer
Projet: 751-88
Photographie aérienne: 1:50 000, 1987
Nomenclature géographique: Commission de toponymie


Note: Les toponymes sont présentés tel quel au
moment de la Commission de toponymie en mars 1988

Modifié: Transverse Mercator Projection, zone 7
Reference surface: Clarke ellipsoid, 1866
Geodetic network: unified network

Ortophote: spot height and contour intervals of 0,5 metre
Altitude datum: mean sea level
Project: 751-88
Aerial photography: 1:50 000, 1987
Geographical nomenclature: Commission de toponymie


Note: As of March 1988, place names in brackets
had not been approved by the Commission de toponymie

TABLÉAU D'ASSEMBLAGE
INDEX TO ASSEMBLING SHEETS



QUÉBEC
RIVIÈRE SAINT-CHARLES
21L 14-020-1305-2

21L 14-020-1305-2



Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1306-2



Service de l'aménagement du territoire

Règlement no : R.A.V.Q.742

Adopté le :

Entrée en vigueur le :


Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)

Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)



CHARLESBOURG RIVIÈRE JAUNE

ÉCHELLE 1:2 000 SCALE




Projection Mercator Transverse Modified, Zone 7
Surface de référence: ellipsoïde de Clarke, 1866
Réseau: géodésique, réseau canadien
Origine des altitudes: vides moyen de la mer
Projet: 751-88
Photographie aérienne: 15000, 1987
Nomenclature géographique: Commission de toponymie

Noté: Les données sont présentées en fonction des
données de la Commission de toponymie de mai 1988

Modifié: Transverse Mercator Projection, zone 7
Référence surface: Clarke ellipsoid, 1866
Géodésique: réseau canadien
Altitude: vides: moyen de la mer
Projet: 751-88
Aériel photographique: 15000, 1987
Nomenclature géographique: Commission de toponymie

Noté: Les données sont présentées en fonction des
données de la Commission de toponymie de mai 1988


TABLEAU D'ADJONCTION
INDEX TO ADJOINING SHEETS



CHARLESBOURG
RIVIÈRE JAUNE
21 L 14-020-1306-2

21 L 14-020-1306-2





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1307-2



Règlement no : R.A.V.Q.88



Adopté le :

Entrée en vigueur le :


Zone inondable de grand
courant (0-20 ans)




Zone inondable de faible
courant (20-100 ans)



21L 14-020-1307-2





Annexe I

Zones à risque d'inondation

Feuillet 1413



Règlement no : R.A.V.Q.88
Adopté le :
Entrée en vigueur le :
Zone inondable de grand courant (0-20 ans)
Zone inondable de faible courant (20-100 ans)

BEAUFORT
RIVIÈRE MONTMORENCY

ÉCHELLE 1:2 000 SCALE

Mètres 0 50 100 150 200 250 300
Pieds 0 100 200 300 400 500

Projection: Mercator Transverse Modifiée, fuseau 7
Surface de référence: ellipsoïde GRS80
Réseau géodésique: Datum Nord-Américain 1983 (NAD83)
Courbes à équidistance de 1 mètre
Origine des altitudes: niveau moyen de la mer

Projet:
Photographie aérienne: 1:50 000, 1995
Nomenclature géographique: Commission de toponymie

Note: Les toponymes entre parenthèses n'ont pas été approuvés par la Commission de toponymie en juin 1996.

Modified Transverse Mercator Projection, zone 7
Reference surface: ellipsoid GRS80
Geodetic network: North American Datum 1983 (NAD83)
Contour intervals of 1 metre
Altitude datum: mean sea level


Projet:
Aerial photography: 1:50 000, 1995
Geographical nomenclature: Commission de toponymie

Note: As of June 1996, place names in brackets had not been approved by the Commission de toponymie.

TABEAU D'ASSEMBLAGE
INDEX TO ADJOINING SHEETS

BEAUFORT
RIVIÈRE MONTMORENCY
21L 14-020-1413-0

21L 14-020-1413-0



Annexe I
Zones à risque d'inondation

VILLE DE QUÉBEC
Service de l'aménagement du territoire

Échelle: 1=2000
mètre 0 20 50 100 mètres

Beauport
Rivière Montmorency
Feuillet 1513

Règlement no : R.A.V.Q.88
Adopté le :
Entré en vigueur le :

Zone à effet de glaye

